



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

serviciipublice@ratsp.ro

0244-541071

RAPORT DE ACTIVITATE SAPTAMANAL 22.05.2009 – 28.05.2009

I. ACTIVITĂȚI CURENTE

- Urmărirea derularii contractelor incheiate cu operatorii
- Urmărirea și controlul asupra:
 - modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și a regulamentelor serviciilor publice;
 - nivelului și calitatii serviciilor furnizate/prestate;
 - parametrilor serviciilor furnizate/prestate;
 - modului de exploatare și mentinere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice;
 - analizării propunerilor de ajustare a prețurilor pentru serviciile publice;
 - prestării servicii către asociații de proprietari privind defalcarea consumurilor de energie termică și a costurilor pentru încălzire.

II. PRINCIPALELE MASURI SI ACTIUNI INTREPRINSE IN PERIOADA RAPORTATA DE SERVICIILE/ BIROURILE/ COMPARTIMENTELE DIN CADRUL R.A.S.P. Ploiesti

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECTIA MEDIULUI

1. Monitorizarea derulării contractelor, precum si urmărirea funcționalității si a calității serviciilor

Verificarea activității de curățenie căi publice conform programului aprobat în doua schimburi, sch. I și sch. III.

Măturat manual

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 1.939.500 mp. s-a realizat o suprafață de 1.754.285 mp, cu un procent de 90%.

Măturat mecanizat

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 2.822.590 mp s-a realizat o suprafață de 2.630.070 mp, cu un procent de 93%.

Intretinere stradala

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 5.212.265 mp s-a realizat o suprafață de 4.548.205 mp, cu un procent de 87%.

Spalat carosabil

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 1.237.550 mp s-a realizat o suprafață de 1.168.910 mp, cu un procent de 94%.

Încărcat și transportat deșeuri la Rampa Boldești - Scăieni

Pentru salubritatea manuală și mecanizată a străzilor din Municipiul Ploiești, s-a încărcat o cantitate de 132,48 tone deșeuri (manual) și 253,96 tone deșeuri (mecanizat), care au fost transportate și depozitate la Rampa Boldești - Scăieni.

Dezinsectie-Deratizare

S-a continuat activitatea de deratizare in municipiul Ploiesti si in data de 22.05.2009 s-a realizat o suprafata de 1.359.100 mp. zone verzi (Cimitirul M. Bravu, Cimitirul Bolovani, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Viisoara, Parc Bucov+Plaja).

Verificarea de catre inspectorii Biroului Salubritate, la schimbul I, a activitatii de colectare a deseurilor de toate tipurile (mobilier, constructii, menajer, vegetale etc.), a operatorului de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., de langa platformele gospodaresti din Municipiul Ploiesti.

Verificarea de catre inspectorii Biroului Salubritate, la schimbul I, cum isi respecta operatorul de salubritate programul de colectat si transportat deseuri menajere si asimilabile caestora de la platformele gospodaresti din municipiul Ploiesti.

2. Relații cu publicul:

Reclamatii scrise: total 2, referitoare la: depozitarea de deseuri pe str. Mihai Bravu, reabilitare platforma gospodareasca ce deservește blocurile 1, 2, 3, 4, str. M. Eminescu nr. 22.

S-au primit la Dispeceratul RASP un numar 16 sesizari referitoare la: deseuri abandonate – 5, curatenie cai publice – 2, neridicarea deseuri menajere – 2, diverse – 7; rezolvate.

3. Elaborare documente:

S-a intocmit documentatia de atribuire a activitatii de salubritate: caiet de sarcini, studiu de oportunitate.

4. Alte activități:

Introducerea datelor privind programul de salubritate si registratură în sistemul informatizat al Primăriei.

A fost sanctionata contraventional S.C. Leodora S.R.L. pentru depozitarea deseurilor din constructii pe domeniul public.

Centralizarea datelor din procesele verbale zilnica de receptionare a lucrarilor de salubritate, necesare pentru plata activitatii catre operatorul de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A.

Actualizarea documentelor referitoare la Sistemul de Managementul Calității.

BIROUL PROTECTIA MEDIULUI

- S-a participat în data de 26.05.2009 la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, la sedinta Colectivului de Analiză Tehnică privind stabilirea activitatilor cu impact asupra mediului si modalitatile de evaluare in vederea autorizarii activităților cu impact de mediu;
- S-a efectuat verificarea saptamanala a activitatii, logisticii si a modului de depozitare a DEEE de la punctul municipal;
- S-a participat in data de 26.05.09 la conferinta de presa organizata de AIESEC privind protectia mediului;
- S-a participat in data de 27.05.09 la sediul Primariei Municipiului Ploiesti impreuna cu reprezentantii A.N.A.R.-S.G.A. Prahova, SC Apa Nova Ploiesti SRL, P.M.P. Directia de Urbanism, Directia de Integrare Europeana primariile comunelor Blejoi, Paulesti si I.S.P.E la intalnirea de lucru privind stabilirea unei strategii de dezvoltare a capacitatii sistemului de colectare si epurare a apelor uzate generate de aglomerarea urbana Ploiesti;
- S-a elaborat programul actiunilor pe care le vom realiza in saptamana 1-5 iunie. S-au transmis invitatii de participare la un nr. de 17 unitati de invatamant in vederea prezentarii seminarului „Planeta are nevoie de tine”, actiune ce face parte din programul dedicat Zilei Mondiale a Mediului si s-a transmis adresa de informare in acest sens catre Inspectoratul Scolar Judetean Prahova;
- S-a transmis adresa de raspuns catre P.M.P – Serviciul Comunicare, Relatii Publice, informatiile solicitate de un cetatean privind colectarea cartuselor goale de imprimanta;
- S-a transmis catre Agenția pentru Protecția Mediului Prahova adresa de solicitare privind colaborarea in vederea monitorizarii factorilor de mediu –aer in data de 4 iunie 2009, din zona centrala a municipiului;
- S-a elaborat si transmis catre P.M.P. si A.M.R.- presedinte executiv Tudor Pendiuc, o informare privind colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje;
- S-au continuat pregatirile privind stabilirea actiunilor care se vor desfasura cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului din data de 5 iunie;
- S-a redactat si transmis adresa de raspuns catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Prahova si petentilor, privind disconfortul de mediu datorat cresterii porumbeilor pe acoperisul asociatiei de proprietari si cel datorat devierii traficului rutier pe str. Tintea;
- S-a transmis catre Primaria Municipiului Ploiesti - Biroul Comunicare si sponsorul SC Unilever South Europe SRL comunicatul de presa privind premiile acordate asociatiilor de proprietari si studentilor participanti la concursurile „Cel mai frumos bloc” si „Cea mai frumoasa camera studenteasca din campusul UPG” precum si valoarea acestora, si s-a participat la festivitaea de premiere care a avut loc la Muzeul de istorie;
- S-a participat in data de 28.05.09 la conferinta regionala „Deseuri din Echipamente Electrice si Electronice, inclusiv surse de iluminat – legislatie si implementare” care a avut loc la Hotel Central din Ploiesti.

SERVICIUL INCALZIRE URBANA SI METROLOGIE

1. Monitorizarea derularii contractelor precum si urmarirea functionarii serviciului de alimentare cu energie termica

- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice si a centralelor termice modernizate prin Programul TECP THE-02 – aplicatia HONEYWELL, aflat in sediul R.A.S.P.:
 - 41 puncte termice si 2 centrale termice
- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice modernizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL prin aplicatia SCADA aflata in sediul R.A.S.P.:
 - 16 puncte termice
- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice modernizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL, prin aplicatia DANFOSS aflata in sediul R.A.S.P.:
 - 29 puncte termice

Din totalul de 88 de puncte termice, nu se pot vizualiza 3 PT-uri: Locomotivei, UZUC, 11 Centru (din lipsa calculatoare)

- Controlul calitatii serviciului public de incalzire urbana:

Parametrii medii saptamanali pe cele 3 aplicatii:

- temperatura medie apa calda consum – 50,73 °C
- presiune medie apa calda de consum – 4,37 bar

Temperatura pentru apa calda de consum se urmareste in functie de valorile prevazute in regulamentul de functionare a serviciului de alimentare cu energie termica si a indicatorilor de calitate realizati de operator;

Toate cele trei aplicatii au functionat normal fara intreruperi;

Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti a asigurat furnizarea energiei termice pentru apa calda de consum respectand prevederile contractuale si la parametrii tehnologici prevazuti in regulament;

▪ Incadrarea in pretul de productie, transport si distributie a energiei termice livrata de operator populatiei si agentilor economici;

- Urmarirea derularii contractului privind verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si apa calda aflate la bransamentele blocurilor:

- verificarea existentei montajului contoarelor de energie termica si apa calda, calculatoarelor si termorezistentelor verificate metrologic si predate la SC DALKIA Termo Prahova S.R.L din comanda DCI 851/22.04.2009, din zona Nord - 5 buc si zona Vest – 6 buc;
- predare - primire contoare verificate metrologic de la firma prestatoare la operator;
- verificarea facturilor emise de prestator aferente serviciilor de verificare metrologica/ reparare calculatoare si termorezistente;
- intocmire proiecte de operatiuni pentru plata serviciilor efectuate de prestator si factura la SC Dalkia Termo Prahova a contravalorii serviciilor prestate, conform comenzilor.

2. Monitorizarea performantelor tehnice ale serviciului de alimentare cu energie termica

- Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa calda de consum de catre operator la bransamentul de separare a condominiului:

- furnizarea apei calde de consum 24 ore din 24 ore la parametrii specificati in regulamentul serviciului ;

- Urmarirea realizarii programului anual de investitii derulat de operator;
- Monitorizarea functionarii buclelor de masura pentru energia termica din apa calda de consum;
- Urmarirea si monitorizarea lucrarilor de interventii la retelele de termoficare (primar si secundar), in cazul avariilor aparute:

- urmarire lucrari reparatii retea agent termic incalzire in zona Mihai Bravu – str. Sabinelor, lucrare finalizata.

3. Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti a asigurat furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum la parametrii tehnologici prevazuti in regulament, respectand prevederile contractului de delegare prin concesiune.

4. Relatii cu publicul

- | | |
|--|------------------------|
| a. - sesizari si reclamatii repartizari costuri (telefonice) | 0 |
| - sesizari si reclamatii de la cetateni (scrise) | 2 in curs de rezolvare |
| - nemulumiri in asociatii | 0 |
| - audiente acordate cetatenilor (repartizari costuri) | 0 |
| - informari si consiliere (inclusiv telefonice) | 0 |
| b. - sesizari dispeceerat | 0 |

c. Sesizarile de la dispeceeratul primariei cu privire la serviciile furnizorului de energie termica pentru incalzire si apa calda, au fost trimise direct la dispeceeratul S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti, rezolvarea acestora fiind urmarita de Biroul Monitorizare Incalzire Urbana si Biroul Retele, Contorizare si Repatizari costuri.

5. Alte activitati

- Calculul fisei activitatii zilnice si pe decade, pentru cele doua autoturisme si pentru incarcatorul frontal IFRON, eliberarea foilor de parcurs;
- Primirea indexurilor consumurilor de apa rece si apa calda, calculul si intocmirea fiselor de repartizare a cheltuielilor la asociatiile de proprietari, care au contract cu RASP;
- Pregatirea tabelelor centralizatoare si a fluturasilor cu citiri indexuri pentru arhivare (scoaterea lor din dosare, asezarea acestora in ordinea apartamentelor si pe luni calendaristice);
- Modificarea machetelor de baza din programul ELSAREP, ale blocurilor, cu schimbarile survenite de activitatea de SERVICE 2008-2009(nr.de radiatoare, tipul acestora, scala RME 95, modificari de SET coloane, etc). Blocuri: 16B2 si 141 Nord;
- Verificarea vizuala a functionarii si a intretinerii cladirilor pentru PT12, PT22 Vest, PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6 9 Mai
 - s-a constatat ca nu sunt probleme in functionarea punctelor termice, iar cladirile sunt intretinute;
- Urmarirea desfasurarii activitatii de revizie a punctelor termice, odata cu incheierea sezonului de incalzire – izolari conducte, verificarea contorilor, a ventilelor, pompelor de alimentare si recirculatie, schimbatoare de caldura, etc., pentru PT-urile mentionate mai sus;
- Intalnire cu asociatiile de proprietari bloc 125 sc. A si B, impreuna cu Dalkia si ISTA, pentru verificarea separatiei de alimentare cu agent termic in subsolul celor doua scari si inventarierea pentru calculul cotei indivize;
- Intalnire cu asociatia de proprietari bloc 17 sc.A Eremia Grigorescu, pentru verificarea contorului de bransament, a citirilor efectuate de Dalkia, precum si a modului de calcul a facturilor;
- Participare impreuna cu Dalkia la activitatea de citire indexuri contori:
 - Zona modernizata – PT1, PT2, PT4, PT8 Malu Rosu
 - Zona nemodernizata PT1, PT2, PT8, PT12 23 August, PT22 Vest, PT4, PT6, PT8, PT11, PT12 Republicii;
- Urmarirea activitatii de implementare a Proiectului PRACTISE:
 - culegerea datelor in vederea centralizarii consumurilor lunare de utilitati pentru cele 10 institutii din patrimoniul local monitorizate;
- Participare la intalnirea de lucru in cadrul Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiesti cu tema «Reducerea consumului de energie, reabilitarea termica a cladirilor si utilizarea surselor de energie regenerabila».

BIROUL APA CANAL

I. Urmărirea și centralizarea lucrărilor executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. (operatorul serviciului), conform programului de investiții din fondul de lucrări 2009:

Reabilitare rețea apă:

Str.Armasi / Stefan cel Mare – in lucru (2 sondaje str.Lupeni – urmeaza executia unui camin betonat in forajul din str.Dr.Rainer/Armasi, executia unui alt foraj pe str.Lupeni);

Str.Varatec – in lucru (urmeaza refacerea);

Str.Calmatui – finalizata;

Str.Petrolului – in lucru;

Str.Rafov – in lucru.

Extindere rețea de apă:

Str. Cercului – in lucru;

Reabilitare rețea canalizare:

Aleea Vitioarei bl.83, 84– in lucru (introdus si astupat partial conducta de canalizare).

II. Urmărirea desfășurării lucrărilor de intervenții efectuate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Verificare in teren privind respectarea termenelor de refacere dupa interventie:

Str.Crasmaritelor nr. 40-42 – avarie canalizare – finalizata;

Str.Traian nr.103A,103B,105A,105B,105C,101B - avarie/bransamente – finalizate;

Str.Transilvaniei nr.18 – bransament de apa FL – in lucru;

Str.Traian nr.91, 92, 93, 94, 77 - avarie/bransamente – finalizate;

Str.Putul cu Apa Rece/Mircea cel Batran – camin de vane –finalizat;

Str.Munteniei ptr. Str. Mircea cel Batran nr.50 – avarie bransament - finalizat;

Str.Mircea cel Batran nr.11, 32, 34, 36, 38, 38B – avarie bransamente – finalizate;

Str.Mircea cel Batran nr.12,23, - avarie bransamente - finalizate;

Str.Izvoare / Malinului – inlocuire vana – in lucru;

Str.Izvoare nr.132 – avarie conducta – in lucru;

Str.Traian Vuia nr.7 – avarie bransament – in lucru;

Str.Marasesti nr.252 – avarie bransament - finalizat;

Str.Popa Farcas nr.41,12 – avarie bransament –in lucru;

Str.Crangului nr.78B, 77, 42, 44, 46 - avarie bransamente –in lucru;

Str.Aurel Vlaicu nr.1, 4, 6, 16,17 - avarie bransamente –in lucru;

Str.Finta (Pielari nr.45) – bransament de apa si racord de canalizare facturabil – in lucru;

Str.Moreni nr.17 - avarie bransament –in lucru;

Str.Scorusului (PT 1 NORD) – reparat conducta – in lucru;

Str.Codrii Cosminului nr.14 - avarie bransament –in lucru;

Str.Rafov nr.63 – bransament de apa F L – finalizat.

III. Urmărirea lucrărilor de investitii derulate de Primaria Municipiului Ploiesti:

- Modernizare str. Covurlui – in lucru (lucrari de canalizare, montare guri de scurgere, executie racorduri, reabilitare trotuare cu pavele);
- Modernizare si racorduri de canalizare str. Carpenului – in lucru (sapatura caseta drum);
- Refacere sistem rutier str.Buna Vestire – finalizata;
- Reconfigurare str.Aurel Vlaicu – in lucru (demontare borduri,lucrari de inlocuire bransamente de apa de catre S.C.Apa Nova Ploiesti);
- Modernizare str.Cornatel – in lucru (turnat asfalt la camine);
- Extindere rețea de canalizare si racorduri str.Inului – finalizata - receptionata;
- Extindere rețea de canalizare si racorduri str.Dragos Voda – finalizata - receptionata;
- Modernizare B-dul Petrolului – in lucru (ridicari capace camine de canalizare si guri de scurgere);

- Extindere retea de canalizare Str. Lunca Prutului – in lucru (sapatura canalizare)
- Modernizare sistem rutier str.Rafov – in lucru (introducere conducta de canalizare)
- Modernizare str.Mircea cel Batran – in lucru (balastare, cilindrare, montare borduri);
- Extindere retea de canalizare str.Orzari - Acarului – in lucru (se lucreaza la racorduri pe str.Acarului);
- Extindere retea de canalizare str.Crangului tronson intre str.Dumbravei si str. Craitelor – in lucru.

IV. Elaborare materiale:

Către:

a) S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L.: 3 adrese;

b) Primaria Municipiului Ploiesti:

- Directia Tehnic Investitii: 3 adrese;
- Directia Evidenta si Valorificare Patrimoniu: 1 adresa;
- Compartiment Comunicare, Relatii Publice:2 adrese;
- Centrul de Informatii pentru Cetateni: 1 adresa;

c) Administratia Serviciilor Sociale Comunitare: 2 adrese;

d) Administratia Nationala Apele Romane – S.G.A. Prahova:1 adresa;

V. Rezolvarea problemelor sesizate de cetățeni:

a) Reclamatii si cereri scrise:4 (1 solicitare bransament de apa si racord de canalizare; 1 sesizare diferite contorizare;1 solicitare racord de canalizare; 1 solicitare bransament de apa).

b) Soluționare și răspuns către cetățeni/agenți economici: 5 adrese;

c) Clarificarea solicitărilor și sesizărilor verbale ale cetățenilor: 7 (6 - solicitari bransament apa; 1- solicitare separatie tehnica;).

d) Reclamații primite de la Dispeceratul Primăriei: 4 (3 rezolvate si 1 in curs de rezolvare).

e) Corespondenta procesata in perioada 22.05.2009 – 28.05.2009: 37 adrese (19 intrari si 18 iesiri).

VI. Alte activități:

- Actualizarea si completarea documentatiei necesare mentinerii sistemului de management integrat – calitate – mediu SSO;
- Intocmirea documentelor de exploatare a Statiei de Epurare a municipiului Ploiesti (facturi, proiecte operatiuni, comanda lucrari, etc.);
- Verificarea si solutionarea sesizarilor preluate de la Dispeceratul Primariei si a celor primite de la cetateni pe site-ul oficial al Regiei Autonome de Servicii Publice, in legatura cu problemele ce privesc alimentarea cu apa si canalizare in municipiul Ploiesti;
- Participare la predarea amplasamentului pentru lucrarea de “Refacere sistem rutier str.Dragos Voda”;
- Participare la receptia lucrarii de “Extindere retea de canalizare str.Inului”
- Participare la receptia lucrarii de “Extindere retea de canalizare str.Dragos Voda”
- Participare la sedinta de lucru organizata la sediul Primariei municipiului Ploiesti, cu reprezentantii: S.C. ISPE S.A., Consiliul Judetean Prahova, Administratia Nationala “Apele Romane”, S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., Primariile: comunei Blejoi, Barcanesti, Paulesti si Targisorul Vechi, in vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiesti privind capacitatea de colectare si epurare a apelor uzate.

BIROUL ILUMINAT PUBLIC

1. Monitorizarea derularii contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927 / 16.01.2001, incheiat cu S.C.Luxten C.O. S.A.

S-au verificat in teren lucrarile de intretinere – mentinere executate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. in zonele: Strada Lucernei, Strada Perilor, Strada Anotimpului, Strada Minerva, Strada Plaiesilor, Strada Ghe.Gr.Cantacuzino, Strada Baraolt, Strada Berceni, Strada Pictor Rosenthal, Strada Neagoe Basarab, Strada Marasesti, Strada Corlatesti, Strada Berceni, Strada Paraului, Strada V.Constantinescu, Strada Democratiei, Strada Libelulei, Strada Eremia Grigorescu, Strada Maghiranulu, Strada Regimentului, Strada Mihai Bravu, Strada Cameliei, Aleea Profesorilor, Bd.Republicii, Strada Nicolae Titulescu, Strada Stadionului, Strada Carpenului, Strada Laurilor si Soseaua Vestului.

S-au preluat reclamatii de la dispeceeratul R.A.S.P. si de la cetateni, s-au transmis la S.C. Luxten Lighting Co.S.A. si s-a verificat rezolvarea acestora.

Din 8 reclamatii au fost rezolvate 7.

2. Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiesti

S-au verificat, impreuna cu reprezentantul S.C.Luxten S.A., cererile cetatenilor referitoare la posibilitatea extinderii sistemului de iluminat public in cartierele: Castor, Vest I+II si Pictor Rosenthal si strazile: Gh.Gr.Cantacuzino si Strandului.

3. Verificarea aplicarii prevederilor regulamentelor serviciilor publice locale de catre operatori si utilizatori

S-au certificat lucrarile decontate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. si energia electrica consumata pentru iluminatul public si s-a verificat incadrarea valorilor in planul cheltuielilor aprobate.

4. Alte activitati

S-a verificat buna functionare a ceasurilor publice din municipiul Ploiesti si modul de respectare a contractelor de asistenta tehnica si servicii.

S-au verificat dosarele depuse de solicitanti pentru eliberare avize si s-au transmis catre S.C. Luxten Lighting Co.S.A.

S-a participat la sedinta de acorduri unice de la Directia de Urbanism;

S-au efectuat citirile contorilor de energie electrica consumata in luna mai 2009 pentru iluminatul public, impreuna cu reprezentantii S.C.Electrica si ai S.C. Luxten Lighting Co.S.A.

S-a participat la predarea de amplasament pentru obiectivul „refacere sistem rutier” pe strada Dragos Voda si la receptia lucrarilor pentru obiectivele: „extindere retea canalizare, inclusiv racorduri” pe strada Inului, strada Dragos Voda si strada Natiunii.

S-a asigurat accesul la cutiile de distributie de energie electrica pentru manifestarile organizate cu ocazia actiunii „Zilele Ploiestiului” de la Sala Sporturilor, Parcul Aurora Vest si Parcul Bucov.

S-a participat la conferinta regionala deseuri din echipamente electrice si electronice, inclusiv surse de iluminat.

BIROUL EPURARE APE UZATE

I. Activitati zilnice:

1. Curatarea permanenta de catre operatorii statiei de epurare a municipiului Ploiesti a greblelor si a gratarelor rare si dese de deseurile menajere antrenate de apele uzate;
2. Transportul manual al deseurilor colectate de la greblele mecanice de catre operatorii statiei de epurare la platforma betonata de depozitare intermediara;
3. Verificarea starii de functionare a utilajelor dinamice (pompe, poduri racloare, motoare de actionare greble, etc.) din dotarea statiei de epurare;
4. Verificarea sistemului de etansare al pompelor de namol si remedierea eventualelor defectiuni in ziua de joi a fiecarei saptamani;
5. Urmarirea deversarilor de ape uzate efectuate de agentii economici vidanjori in colectorul de la intrarea in statia de epurare si intocmirea evidentei cantitatii de apa deversata;
6. Verificarea starii de curatenie a stavilarului de pe canalul de bypass al statiei de epurare;
7. Verificarea depunerilor de namol pe paturile de uscare si stadiului de umplere a paturilor cu namol umed;
8. Colaborarea cu Laboratorul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pentru recoltarea probelor de apa uzata si apa epurata in scopul analizarii si preluarea buletinelor de analiza;
9. Urmarirea depunerilor de deseuri solide si lichide rezultate din curatarea retelei de canalizare de catre personalul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L..

II. Activitati gospodaresti:

10. Curatarea si igenizarea pavilionului administrativ (vestiare, grupuri sanitare, holuri, atelier);
11. Spalarea echipamentelor de protectie.

III. Activitati de mentenanta:

12. Transportarea deseurilor rezultate de la curatarea greblelor mecanice de catre S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. in rampa ecologica Boldesti-Scaieni;

IV. Alte activitati:

13. Intocmirea documentelor de plata pentru facturile care se vor primi de la prestatori lucrari (Apa Nova);

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI « MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI »

STADIUL DE EVOLUTIE A EXECUTIEI LUCRARILOR AFERENTE INVESTITIEI

1. STATIA DE EPURARE

- elaborarea documentației de execuție s-a finalizat si in 14.04.2009 s-a obtinut Avizul CTEA al PMP Ploiesti deoarece proiectul prezinta:
 - schimbarea emisarului, conform Avizului de gospodarie a apelor ce a fost obtinut in 26 ianuarie 2009 de la Directia Apelor Buzau-Ialomita (*inlocuirea evacuării apelor epurate în râul Teleajen cu evacuarea în pârâul Dâmbu, ceea ce se va reflecta în tariful apei epurate prin reducerea costurilor aferente energiei electrice consumate de pompele ce ar fi trebuit sa asigure transportul apelor epurate 9 km*)
 - reorganizarea incintei statiei de epurare ce fi amplasata pe domeniul public al municipiului Ploiesti, in curtea actualei statii, si optimizarea procesului de epurare(se

asigura incadrarea parametrilor de descarcare ai apei epurate in valorile NTPA 001/2002, respectând toate prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normativelor de aplicare a acesteia, ce transpun în legislația românească Directiva Europeana Cadru a Apei.

- stadiul de evoluție a executiei lucrarilor poate fi urmarit permanent, prin imaginile afisate la fiecare 15 minute prin intermediul camerelor instalate de Constructor, accesand site-ul www.ploiesti.beton-rohrbau-omnitech.com

2. REțele DE CANALIZARE

- elaborarea documentației de execuție aferent zonei Petrolului și cartierului nou Ghighiu, care a fost reanalizată, în vederea optimizării, s-a finalizat și în 14.04.2009 s-a obținut Avizul CTEA al PMP Ploiești (*Reamplasarea și redimensionarea stației de pompare Vintileanca, suplimentarea sistemului cu un bazin de retenție sau un canal de evacuare a apelor meteorice*)
- Din totalul de 56 strazi (aproximativ 15 km de rețea de canalizare)
 - **s-au finalizat strazile:** Dobrogei, Motilor, Mitropolit Varlaam, Rubinelor, Lugojana, Walter Maracineanu, Calugareni, Crinului, Posada, Santierului, Cometului, Sevastopol, Cercului, Victoriei, Grigore Alexandrescu, Codrii Cosminului, Pacureti (portiunea dintre bd-ul Petrolului și str. Inotesti) Azuga (portiunea dintre bd-ul Petrolului și str. Inotesti) și s-a finalizat prelungirea rețelei de canalizare pentru strada Rubinelor (colector principal – 15ml, racorduri – 8 buc., guri de scurgere – 2)
 - **în lucru:**

Neptun	- colector principal – 185ml, camine – 3 buc.
Jupiter	- colector principal – 556 ml, camine – 12 buc.
Saturn	- colector principal – 215 ml
Traian	- colector principal - 113ml, camine – 4 buc.
Bustenari	- colector principal – 175 ml, camine – 2 buc.
Moreni	- colector PAFSIN – 130 ml, refulare PEHD – 130 ml, PVC Dn 500 – 81ml, PVC Dn 315 – 66ml
13 Septembrie	- colector principal – 202 ml, camine – 5 buc.

MONITORIZARE DISPECERAT

TOTAL SESIZARI		16	20	13	34	18	19	27	147
din care:									
Nr	Tipul sesizarii								TOTAL
		22	23	24	25	26	27	28	
SALUBRITATE									14
1	Strazi murdare/nematurate								
2	Gunoii in loc nemenajat		2	2	1	1	1	1	6
3	Gunoii neridicati				1				1
4	Cadavre animale								
5	Deszapezire								
6	Dezinsectii								
7	Lipsa pubele								
8	Diverse		1	1			4	1	7
APA CANAL									8
1	Lipsa apa rece								
2	Conducte sparte								
3	Lipsa capace canal							1	1
4	Lucrari neterminate								
5	Note telefonice				3				3
6	Probleme canalizare						1		1
7	Diverse	1			2				3
TERMOFICARE									0
1	Lipsa apa calda/tempratura scazuta								
2	Lipsa incalzire								
3	Lipsa capac camin								
4	Note telefonice								
5	Diverse								
ILUMINAT PUBLIC									13
1	Bec ars, lampi lipsa		1			1		2	4
2	Fileaza lampi	1							1
3	Lipsa iluminat public	1			2	1		2	6
4	Program aprindere / stingere								
5	Diverse	2							2
GAZE									0
1	Lipsa gaze / presiune scazuta								
2	Capace lipsa								
3	Lucrari necorespunzatoare								
4	Diverse								
PROTECTIA MEDIULUI									3
1	Probleme de mediu							3	3

ELECTRICA								2
1	Lipsa alimentare cu energie electrica		1					1
2	Note telefonice		1					1
3	Diverse							

RATP								2
1	Circulatie autobuze/tramvaie				2			2
4	Diverse							

ADPP								17	
2	Spatii verzi	2		1	5	1		1	10
6	Ridicari auto								
7	Diverse		1	2		2	1	1	7

DIRECTIA TEHNICA PRIMARIE								27	
1	Drumuri	2		1	4		1	1	9
2	Probleme semafoare	1	3	1	2	2	3		12
3	Rețele edilitare	1					1		2
4	Investitii						1		1
5	Probleme circulatie (semne, rest., etc)				2			1	3
6	Diverse								

1	ASOCIATII DE PROPRIETARI								0
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

PROTECTIA ANIMALELOR								21	
1	Animale libere periculoase	2	2		3	1			8
2	Cadavre animale		3	1	2	3	2	2	13

HALE SI PIETE								0
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

PATRIMONIU								1	
			1						

PROBLEME SOCIALE								0
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

POSTA (PENSII)								0
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

SANATATE PUBLICA								0
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

PROTECTIA CONSUMATORULUI								0
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

TAXE SI IMPOZITE								0
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

URBANISM								1	
							1		

DIVERSE								10	
1	Multumiri, felicitari					1			1
2	TV cablu						1		1

3	Diverse informatii			2	3	1	1	1	8
TOTAL RECLAMATII		13	18	12	34	16	19	23	135

EVENIMENTE DEOSEBITE

Nr	Tip problema								TOTAL
		22	23	24	25	26	27	28	
POLITIE									0
1	Furturi, jafuri, talharii								
2	Accidente rutiere								
3	Decedati								
4	Omoruri / tentative de omor								
5	Sinucideri / tentative de suicid								
6	Amenintari cu bomba								
7	Diverse								

JANDARMI									0
1	Evenimente								

POLITIA COMUNITARA									14
1	Control		1						1
2	Liniste si ordine publica		1	1	4		2	5	13
3	Evenimente								

POMPIERI									3
1	Incendii	1	1						2
2	Inundatii								
3	Descarcerari / deblocari	1							1
4	Diverse								

SALVARE									9
1	Sinucideri / tentative de suicid								
2	Decedati								
3	Internati in stare grava (intox., otraviri)								
4	Accidente de munca								
5	Accidente rutiere		1	1		2		3	7
6	Diverse	1						1	2
TOTAL EVENIMENTE DEOSEBITE		3	2	1	0	2	0	4	12

DIRECTOR,
Ing. Razvan Lungu

Intocmit
Dana Matache