



## REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: 0244-541071

Fax: 0244-513670

E-mail: [serviciipublice@ratsp.ro](mailto:serviciipublice@ratsp.ro)

Web: [www.ratsp.ro](http://www.ratsp.ro)

# RAPORT DE ACTIVITATE SAPTAMANAL 23.10.2009 – 30.10.2009

## I. ACTIVITĂȚI CURENTE

- Urmărirea derularii contractelor incheiate cu operatorii
- Urmărirea și controlul asupra:
  - modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorii și a regulamentelor serviciilor publice;
  - nivelului și calității serviciilor furnizate/prestate;
  - parametrilor serviciilor furnizate/prestate;
  - modului de exploatare și mentinere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice;
  - analizării propunerilor de ajustare a prețurilor pentru serviciile publice;
  - prestării serviciilor către asociații de proprietari privind defalcarea consumurilor de energie termică și a costurilor pentru încălzire.

## II. PRINCIPALELE MASURI SI ACTIUNI INTREPRINSE IN PERIOADA RAPORTATA DE SERVICIILE/ BIROURILE/ COMPARTIMENTELE DIN CADRUL R.A.S.P. Ploiesti

# **SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECTIA MEDIULUI**

## **Biroul Salubritate**

### **1. Monitorizarea derulării contractelor, precum si urmărirea funcționalității si a calității serviciilor**

Verificarea activității de curățenie căi publice conform programului aprobat în doua schimburi, sch. I și sch. III.

#### ***Măturat manual***

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 5.629.055 mp. s-a realizat o suprafață de 4.742.715 mp, cu un procent de 84%.

#### ***Măturat mecanizat***

Din programul propus pentru salubritatea străzilor din Municipiul Ploiești cu o suprafață de 1.278.005 mp s-a realizat o suprafață de 1.163.645 mp, cu un procent de 91%.

#### ***Încărcat și transportat deșeuri la Rampa Boldești - Scăieni***

Pentru salubritatea manuală și mecanizată a străzilor din Municipiul Ploiești, s-a încărcat o cantitate de 157,64 tone deșeuri (manual) și 124,36 tone deșeuri (mecanizat), care au fost transportate și depozitate la Rampa Boldești - Scăieni.

Verificarea de catre inspectorii Biroului Salubritate, la schimbul I, a activitatii de colectare a deseurilor de toate tipurile (mobilier, constructii, menajer, vegetale etc.), a operatorului de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., de langa platformele gospodaresti din Municipiul Ploiesti.

Verificarea de catre inspectorii Biroului Salubritate, la schimbul I, cum isi respecta operatorul de salubritate programul de colectat si transportat deseuri menajere si asimilabile acestora de la platformele gospodaresti din municipiul Ploiesti.

### **2. Elaborare documente**

S-a completat proiectul de hotarare privind actualizarea tarifului de depozitare in rampa ecologica Boldesti Scaieni.

S-a completat Studiul de fundamentare privind atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de salubritate a municipiului Ploiesti.

S-a intocmit punct de vedere la programul prezentat de S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. pentru activitatea de curatenie cai publice, perioada oct. – dec. 2009.

S-a intocmit punct de vedere la programul prezentat de S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. pentru activitatea de deszapezire, iarna 2009-2010.

S-a intocmit proces verbal de contraventie catre Dumitru Stelian, strada Fierarilor, nr. 2, deoarece a abandonat deseuri nemenajere langa platforma gospodareasca de pe strada Siret, bl. 13.

### **3. Relații cu publicul:**

S-au primit la Dispeceratul RASP un numar de 7 sesizari referitoare la: deseuri abandonate in locuri neamenajate - 4, diverse – 3 - rezolvate.

### **4. Alte activități:**

Introducerea datelor privind programul de salubritate si registratură în sistemul informatizat al Primăriei.

Centralizarea datelor din procesele verbale zilnica de receptionare a lucrarilor de salubritate, necesare pentru plata activitatii catre operatorul de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A.

Intocmirea raportului de activitate zilnic al Serviciului Salubritate si Protectia Mediului.

Actualizarea si completarea documentatiei necesare mentinerii sistemului de management integrat – calitate – mediu SSO.

## **SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECTIA MEDIULUI**

### **Biroul Protectia Mediului**

- S-a participat la comisia de analiza tehnica a activitatilor cu impact asupra mediului, de la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova;
- S-a analizat dosarele operatorilor economici care solicita prin comisia tehnica de analiza din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, reglementarea activitatilor cu impact asupra mediului;
- Se pregateste materialul pentru prezentarea ce va avea loc la dezbaterea publica din data de 03.11.09, privind realizarea Hartilor strategice de zgomot pentru aglomerarea urbana Ploiesti, si planurile de actiune;
- S-a lucrat la centralizarea si analizarea buletinelor pentru informarea publicului cu referire la calitatea aerului in luna august 2009, receptionate de la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova; pe baza rezultatelor se intocmesc grafice pentru indicatorii monitorizati, in diferite puncte de masurare din municipiul Ploiesti;
- S-a intocmit adresa catre Green WEEE International SA Buzau privind un eventual parteneriat pentru preluarea deseurilor de echipamente electrice si electronice colectate de RASP prin Centrul municipal de colectare DEEE-uri, str. Ciprian Porumbescu
- S-a redactat adresa catre Directia Silvica Ploiesti, privind cantitatea de lemne achizitionata de catre populatia municipiului Ploiesti in anul 2008, in vederea obtinerii de date necesare modelarii dispersiei poluantilor atmosferici din municipiul Ploiesti, in functie de cantitatile de combustibil utilizati pentru asigurarea incalzirii locuintelor si a apei calde;
- S-a redactat adresa catre SC GDF SUEZ Energy Romania SA Ploiesti, privind cantitatea de gaze naturale distribuite populatiei municipiului Ploiesti in anul 2008, in vederea obtinerii de date necesare modelarii dispersiei poluantilor atmosferici din municipiul Ploiesti, in functie de cantitatile de combustibil utilizati pentru asigurarea incalzirii locuintelor si a apei calde;
- S-a analizat datele cuprinse in raportul de audit, prezentat in urma auditului din perioada 21.10.09-25.10.09 ( audit de certificare Mediu+SSM, reinnoire Calitate );
- S-a intocmit raportul de activitate zilnica pentru data de 22.10.2009 si a raportul previzionat pentru data de 26.10.2009;
- S-a efectuat studiu si concepie programe informative conform programelor informativ-educative din calendarul ecologic ( Ziua Internationala a Zonelor Urbane-08.11.2009);
- S-a efectuat documentare legislativa privind initierea de urgenta a procedurii de achizitionare a serviciului de ridicare a deseurilor biologice provenite din activitatea desfasurata de cabinetele medicale scolare, preluate de autoritatile publice locale;
- S-a efectuat culegere de date privind cabinetele medicale din scoli/gradinite, care au fost preluate de Primaria Ploiesti, conform OUG nr. 162/2008;
- S-a efectuat documentare privind standardele necesare a fi achizitionate in vederea desfasurarii activitatii de determinare a nivelului de zgomot;
- S-a realizat informarea operatorului de la centrul municipal de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice privind modificarile aduse instructiunii de lucru: „Colectarea DEEE\_urilor”;
- S-a transmis catre Directia Tehnic Investitii facturile emise de SC Enviro Consult SRL, in vederea efectuarii platii, ca urmare a serviciilor ce fac obiectul contractului nr. 013974/29.06.2009 „Cartarea zgomotului si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru aglomerarea urbana Ploiesti”
- Analiza lucrarii” Studiu de solutie privind reducerea debitelor de apa uzata industrială”, intocmita de I.S.P.E. Bucuresti; transmiterea acestuia spre studiu si emitere punct de vedere catre A.N. Apele Romane – S.G.A. Prahova si SC Apa Nova Ploiesti SRL;
- Intocmirea raportului de activitate pentru ziua precedenta si cel preconizat pentru ziua urmatoare;
- S-a redacatat adresa de raspuns catre SC Pancuantic privind analiza materialului prezentat (doua modele de purificatoare de aer, din gama BRAD);
- S-a intocmit proiect de operatiuni pentru justificare decont de plata pentru contravaloare rectificare autorizatie de mediu pentru statia de epurare municipala;

- desfasurata de cabinetele medicale scolare, preluate de autoritatile publice locale;
- S-a analizat dosarul depus de SC Iacovita Oxigen SNC Campina, in vederea eliberarii notificarii de transport deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala;
  - Analiza lucrarii” Studiu de solutie privind reducerea debitelor de apa uzata industriala”, intocmita de I.S.P.E. Bucuresti; transmiterea acestuia spre studiu si emitere punct de vedere catre A.N. Apele Romane – S.G.A. Prahova si SC Apa Nova Ploiesti SRL;
- Intocmirea raportului privind stadiul realizarii obiectivelor calitatii pe semestrul I – 2009;
- S-a acordat consultanta, audiente cetatenilor privind informatia de mediu;
- S-a actualizat baza de date legislativa cu legislatia nou aparuta;
- S-au intocmit rapoartele zilnice de activitate si cele previzionate;
- S-a asigurat circuitul corespondentei scrise:
  - inregistrarea in registrul intrari-iesiri;
  - distribuirea si arhivarea corespondentei in cadrul biroului.

R.A.S.P. Ploiesti

# **SERVICIUL INCALZIRE URBANA SI METROLOGIE**

## **1. Monitorizarea derularii contractelor precum si urmarirea functionarii serviciului de alimentare cu energie termica**

- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice si a centralelor termice modernizate prin Programul TECP THE-02 – aplicatia HONEYWELL, aflat in sediul R.A.S.P.:
  - 41 puncte termice si 2 centrale termice
- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice modernizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL prin aplicatia SCADA aflata in sediul R.A.S.P.:
  - 16 puncte termice
- Monitorizarea zilnica a functionarii punctelor termice modernizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL, prin aplicatia DANFOSS aflata in sediul R.A.S.P.:
  - 29 puncte termice

Din totalul de 29 puncte termice pe aceasta aplicatie nu se pot monitoriza 3: Locomotivei, UZUC si PT11 Centru- lipsa calculatoare;

- Controlul calitatii serviciului public de incalzire urbana:  
Parametrii medii saptamanali pe cele 3 aplicatii:

- temperature medie agent primar:	70,37°C
- presiune medie agent primar:	3,72 bar
- temperature medie agent secundar:	46,08°C
- presiune medie agent secundar:	3,62 bar
- temperatura medie apa calda consum:	50,96°C
- presiune medie apa calda consum:	4,55 bar
- temperature medie exterioara a aerului:	12,07°C

Toate cele trei aplicatii au functionat normal fara intreruperi;

- Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti a asigurat furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum respectand prevederile contractuale si la parametrii tehnologici prevazuti in regulament, cu exceptia datei de 29.10.2009, intre orele 08 – 20, cand au fost oprite PT1, PT2, PT3, PT5 Mihai Bravu, PT5, PT7 Democratiei pentru eliminarea unei avarii pe Magistrala Mihai Bravu si racordarea imobilului din str. Gradinari 42;
  - Incadrarea in pretul de productie, transport si distributie a energiei termice din apa calda livrata de operator populatiei si agentilor economici;
- Urmarirea derularii contractului privind verificarea metrologica a contoarelor de energie termica si apa calda aflate la bransamentele blocurilor:  
verificarea existentei montajului contoarelor de energie termica si apa calda, calculatoarelor si termorezistentelor verificate metrologic si predate la SC DALKIA Termo Prahova S.R.L din comanda DCI 2227/11.09.2009, din zona Democratiei 3 buc, zona Sud – 1 buc, zona 9 MAI – 3 buc, zona Vest – 5 buc, zona Malu Rosu 3 buc si zona Calea Bucuresti – 2 buc;
  - verificarea devizelor de lucru cu piesele care se inlocuiesc pentru repararea aparatelor de lucru defecte;
  - predarea - primirea contoarelor pentru verificare metrological de la firma prestatoare la operator;
  - verificarea facturilor emise de prestator aferente serviciilor de verificare metrologica/spalare si reparare contoare de apa calda si energie termica si verificarea metrologica /reparare calculatoare si termorezistente;
  - întocmirea proiectelor de operațiuni pentru plata serviciilor efectuate de prestator si facturarea la SC. Dalkia Termo Prahova a contravalorii serviciilor prestate, conform comenzilor.

## **2. Monitorizarea performantelor tehnice ale serviciului de alimentare cu energie termica**

- Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa calda de consum de catre operator la bransamentul de separare a condominiului:
  - furnizarea apei calde de consum 24 ore din 24 ore la parametrii specificati in regulamentul serviciului;

- furnizarea agentului termic in sezonul de incalzire, corespunzator contractului de delegare prin concesiune;
- Urmarirea realizarii programului anual de investitii derulat de operator;
- Urmarirea si monitorizarea lucrarilor de interventii la retele de termoficare ( primar, secundar), in cazul avariilor aparute;
- Urmarire lucrare remediere avarie conducta DN 600, tur, PT3 Mihai Bravu;
- Monitorizarea functionarii buclelor de masura pentru energia termica din apa calda de consum;

**3. Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti** a asigurat furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum la parametrii tehnologici prevazuti in regulament, respectand prevederile contractului de delegare prin concesiune.

#### **4. Relatii cu publicul**

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| a. | - sesizari si reclamatii repartizari costuri (telefonice) | 1 rezolvata |
|    | - sesizari si reclamatii de la cetateni (scrise)          | 0           |
|    | - nemulumiri in asociatii                                 | 0           |
|    | - audiente acordate cetatenilor (repartizari costuri)     | 2 rezolvate |
|    | - audiente acordate cetatenilor                           | 0           |
|    | - informari si consiliere (inclusiv telefonice)           | 0           |
|    | - cereri inlocuire repartitoare                           | 11          |
| b. | - sesizari dispecerat                                     | 5 rezolvate |
- c. Sesizarile de la dispeceratul primariei cu privire la serviciile furnizorului de energie termica pentru apa calda, au fost trimise direct la dispeceratul S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti, fiind urmarite de Biroul Monitorizare Incalzire Urbana.

#### **5. Alte activitati**

- Calculul fisei activitatii zilnice si pe decade, pentru cele doua autoturisme PH-32-PMP, PH-33-PMP si pentru IFRON ZL-602;
- Pregatirea materialelor in vederea efectuarii de service repartitoare pentru sezonul 2009-2010:
  - Separarea radiatoarelor RAL-P de cele RAL-C, recuperate din activitatea de service, pentru o posibila re folosire;
  - Inventarierea repartitoarelor rezultate in urma service-urilor, demontarea bateriilor bune, a carcaselor re folosibile, suruburi fixare, radiatoarelor RAL - P;
  - Completarea tabelor cu efectuarea de service, necesar biroului financiar – contabilitate pentru facturare la inceputul sezonului de incalzire;
- Deplasare in teren pentru efectuare service repartitoare ( demontare de pe caloriferul vechi, scalare, montaj nou, sigilare, intocmire raport service)-blocuri: F4 – Sud, 2C – Sud, 16C – Republicii, 27A – Malu Rosu, 141C2 – Malu Rosu;
- Arhivare tabelele centralizatoare, fluturasi cu citiri indexuri, service-uri (scoaterea lor din dosare, asezarea acestor in ordinea apartamentelor si pe luni calendaristice);
- Actualizarea machetelor de baza din programul ELSAREP: introducerea modificarilor survenite in sezonul 2008 – 2009 conform service-urilor( numar de radiatoare, tipul acestora, scala RME 95, modificari de SET, izolare a partilor comune, bransare, debransare, montare centrale termice;
- Intocmire raport zilnic si saptamanal de activitate;
- Verificarea vizuala a functionarii si intretinerii cladirilor pentru CT Bucov, CT 23 August, PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT14, PT15, PT16, PT17, PT22 Vest, PT1 9 Mai – s-a constatat ca nu sunt probleme in functionarea punctelor termice, iar cladirile sunt bine intretinute;
- Urmarirea desfasurarii activitatii de furnizare a agentului termic primar de la CET Brazi si distributia agentului secundar din punctele termice catre consumatorii SC Dalkia Termo Prahova;
- Deplasarea impreuna cu Dalkia la bl.118A Carol Davila pentru verificarea temperaturii apei calde furnizate, in urma unei sesizari;
- Verificarea racordarii Clubului Pensionarilor str. Infratii la sistemul centralizat de incalzire;

- Participare cu Dalkia la activitatea de citire indexuri contori:  
Zona modernizata – PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT14, PT15, PT16, PT17 Vest;  
Zona nemodernizata – PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6 9 Mai.
- S-au analizat indicatorii de performanta ai serviciului, realizat de operator pe trim.III 2009, constatandu-se urmatoarele:
  - pe perioada iulie—septembrie 2009 s-a inregistrat o scadere a numarului de intreruperi accidentale, scazand astfel si numarul de utilizatori afectati, precum si durata medie a intreruperilor;
  - numarul de intreruperi programate a scazut la ¼ fata de 2008, micsorandu-se si numarul de utilizatori afectati;
  - scaderea nivelului nemulțumirii utilizatorilor, fapt care reiese din scaderea numarului de sesizari primite.
- S-a verificat desfasurarea lucrarilor de pe magistrala de agent termic primar Mihai Bravu (PT3 Mihai Bravu – avarie, conducta tur primar sparta, PT5 Democratiei – racordare imobil str. Gradinari 42).

R.A.S.P. Ploiesti

## **BIROUL APA CANAL**

**I. Urmărirea și centralizarea lucrărilor executate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.** (operatorul serviciului), conform programului de investiții din fondul de lucrări 2009:

**Reabilitare rețea apă:**

Str. Scaieni - inlocuire bransamente - finalizat;  
Str.Vintileanca – inlocuire conducta de apa – in lucru;  
Str. Tanarul Muncitor – inlocuire bransamente - in lucru.

**II. Urmărirea desfășurării lucrărilor de intervenții efectuate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.**

**Verificare in teren privind respectarea termenelor de refacere dupa interventie:**

Str. Neajlov nr.4 – avarie bransament –finalizat;  
Str.Tache Ionescu Bl.5 – avarie– finalizat;  
Str.Vasile Lupu nr. 31 – avarie hidrant – finalizat;  
Str.Elena Doamna 42 – avarie bransament –finalizat;  
Str.Tunari nr. 15 B – inlocuire bransament de apa –finalizat;  
Str. Traian nr.1 - avarie bransament – finalizat;  
Str. Bobalna nr.83 – inlocuit cutie hidrant incendiu – in lucru;  
Str. Bobalna nr.52 – avarie bransament - in lucru;  
Str. Logofat Tautu nr.1 - avarie bransament – in lucru;  
Str. B-dul Republicii bl. 28 D – avarie bransament – lucrare neinceputa;  
Str.Constantei nr.11 – avarie bransament – in lucru;  
Str. Santierului nr.32, nr 34 – avarie bransament – in lucru;  
Str. Malul Rosu bl.120 – inlocuit rama capac canalizare – finalizat;  
Str. Taslau bl.37 c – inlocuit rama capac canalizare – finalizat;  
Str. Calarasi bl.154A – reparat racord canalizare – in lucru;  
Str. Izvoare nr. 14, 18, 22, 29, 31, 41, 43, 10, 2, 6, 6B, 6<sup>E</sup>, 8 si 4 – avarie bransament – finalizat ;  
Str. Aleea Prislop Bl. 48 – inlocuire hidrant de incendiu - lucrare neinceputa;  
Str.Lapusna Bl.31 P – avarie - lucrare neinceputa;  
Str.Dorna 11 – avarie bransament – in lucru;  
Str. Transilvaniei 16 – avarie bransament – finalizat;  
B-dul Petrolului nr.29 – inlocuire rama cu capac camin canalizare – finalizare;  
Str. Enachita Vacarerscu 51 – avarie bransament –in lucru.

**III. Urmărirea lucrărilor de investiții derulate de Primaria Municipiului Ploiesti:**

- Modernizare si racorduri de canalizare str. Carpenului –montat borduri, decopertat carosabil si trotuare aducere la cota camin – in lucru;
- Modernizare str.Lanariei – aducere la cota camin - in lucru;
- Modernizare sistem rutier str.Rafov – montat capace de canalizare si gratate pentru guri de scurgere – in lucru;
- Modernizare str.Dobrogei, Crinului si Motilor – balastare - in lucru;

**IV. Elaborare materiale:**

Către:

- a) Primaria municipiului Ploiesti:
  - Directia Tehnic Investitii: 7 adrese;
  - Centrul de Informatii pentru Cetateni: 2 adrese;
  - Directia de Evidenta si Valorificare a Patrimoniului: 1 adresa;
- b) S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L.: 5 adrese;
- c) Politia Comunitara – 1 adresa;

## V. Rezolvarea problemelor sesizate de cetățeni:

- a) Reclamații și cereri scrise: - 0 adrese;
- b) Soluționare și răspuns către cetățeni/agenți economici: 5 adrese;
- c) Clarificarea solicitărilor și sesizărilor verbale ale cetățenilor: 6, din care 1 solicitare privind execuție hidrant zona verde, 2 solicitări pentru rețea de canalizare, 1 solicitare privind legislația pentru apa meteo, 1 solicitare pentru extindere canalizare, 1 solicitare pentru execuție bransament apă;
- d) Reclamații primite de la Dispeceratul Primăriei: 3;
- e) Corespondența procesată în perioada **23.10.2009 – 29.10.2009: 26 adrese din care 13 intrări și 13 iesiri).**

## VI. Alte activități:

- Intocmirea documentelor de exploatare a Stației de Epurare a municipiului Ploiești (facturi, proiecte operațiuni, comanda lucrări, etc.);
- Verificarea și soluționarea sesizărilor preluate de la Dispeceratul Primăriei și a celor primite de la cetățeni pe site-ul oficial al Regiei Autonome de Servicii Publice, în legătură cu problemele ce privesc alimentarea cu apă și canalizare în municipiul Ploiești;
- Intocmit raport zilnic de activitate al biroului Apa Canal;
- Pregătit și prezentat documentație pentru audit.
- Transmis personal corespondența în str. Tanarul Muncitor nr. 92 referitor la execuția unui bransament de apă;
- Participare la predare amplasamentului lucrării „Modernizare str. Walter Maracineanu „ împreună cu reprezentanții ANP și PMP;
- Participare la recepția lucrării de „Extindere rețea de canalizare str. Santierului împreună cu reprezentanții ANP și PMP;
- Verificare în teren pe str. Petrolului, zona Rafinaria Astra – lipsa capac camin – intervenție ANP-finalizat;
- Verificare în teren str. Marasesti / Padina – sesizare Dispecerat – lipsa capac camin gaze;
- Verificare în teren str. Domnisorii – lipsa gratar gura de scurgere;
- Deplasări în Stația de epurare în vederea verificării activităților de exploatare a Stației de epurare și ridicării documentelor specifice.
- Actualizat situație centralizată indicatori apă uzată intrări/iesiri STEP;
- Actualizat situație centralizată facturi la STEP;
- Alte acțiuni specifice Serviciului Apa Canal.

## **BIROUL EPURARE APE UZATE**

### **I. Activitati zilnice:**

1. Curatarea permanenta de catre operatorii statiei de epurare a municipiului Ploiesti a greblelor si a gratarelor rare si dese de deseurile menajere antrenate de apele uzate;
2. Transportul manual al deseurilor colectate de la greblele mecanice de catre operatorii statiei de epurare la platforma betonata de depozitare intermediara;
3. Verificarea starii de functionare a utilajelor dinamice (pompe, poduri racloare, motoare de actionare grable, etc.) din dotarea statiei de epurare;
4. Verificarea sistemului de etansare al pompelor de namol si remedierea eventualelor defectiuni in ziua de joi a fiecarei saptamani;
5. Urmarirea deversarilor de ape uzate efectuate de agentii economici vidanjori in colectorul de la intrarea in statia de epurare si intocmirea evidentei cantitatii de apa deversata;
6. Verificarea starii de curatenie a stavilarului de pe canalul de by-pass al statiei de epurare;
7. Verificarea depunerilor de namol pe paturile de uscare si stadiul de umplere a paturilor de namol umed;
8. Colaborare cu Laboratorul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pentru recoltarea probelor de apa uzata si apa epurata in scopul analizei si preluarea buletinelor de analiza;
9. Urmarirea depunerilor de deseuri solide si lichide rezultate din curatarea retelei de canalizare de catre personalul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L..

### **II. Activitati gospodaresti:**

10. Curatarea si igenizarea pavilionului administrativ (vestiare, grupuri sanitare, holuri, atelier);
11. Spalarea echipamentelor de protectie.

### **III. Activitati de mentenanta:**

12. Transportarea deseurilor rezultate de la curatarea greblelor mecanice de catre S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. in rampa ecologica Boldesti-Scaieni (vineri).

### **IV. Alte activitati:**

13. Intocmirea documentelor de plata pentru facturile care se vor primi de la prestatori lucrari (Apa Nova).

## **BIROUL ILUMINAT PUBLIC**

### **1. Monitorizarea derularii contractului de delegare a serviciului de iluminat public nr. 1927/16.01.2001, incheiat cu S.C.Luxten C.O. S.A.**

S-au verificat in teren lucrarile de intretinere – mentinere executate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. in zonele: Strada Romana, Sala Sporturilor, Soseaua Nordului, Aleea Scorusului, Strada Andrei Muresanu, Strada Nicopole, Strada Buda, Strada Castor, Bd. Republicii. Strada Colinei, Strada Cernica, Strada Moldoveanu Marian, Strada Arborilor, Strada Ecaterina Teodoroiu, Strada Luptatorilor, Strada Predeal, Strada Industriei, Strada Macesului, Strada Vasile Milea, Strada Anul 1907.

S-au preluat reclamatii de la dispeceratul R.A.S.P. si de la cetateni, s-au transmis la S.C. Luxten Lighting Co.S.A. si s-a verificat rezolvarea acestora;

Din 7 reclamatii au fost rezolvate 6.

### **2. Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiesti**

S-au efectuat in teren controale pentru indentificarea distrugerilor si vandalizarilor din sistemul de iluminat public in vederea remedierii acestora;

S-au efectuat in teren controale pentru verificarea aprinderii si functionarii iluminatului public in municipiul Ploiesti.

### **3. Verificarea aplicarii prevederilor regulamentelor serviciilor publice locale de catre operatori si utilizatori**

S-au certificat lucrarile decontate de S.C. Luxten Lighting Co.S.A. si s-a verificat incadrarea valorilor in planul cheltuielilor aprobate.

S-au verificat dosarele depuse de solicitanti pentru eliberare avize si s-au transmis catre S.C. Luxten Lighting Co.S.A.

### **4. Alte activitati**

S-a verificat buna functionare a ceasurilor publice din municipiul Ploiesti si modul de respectare a contractelor de asistenta tehnica si servicii;

S-a participat la sedinta de acorduri unice de la Directia de Urbanism;

S-a participat la sedinta de la Directia Tehnic Investitii;

## UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI «MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIESTI»

### 1. STATIA DE EPURARE

- stadiul de evolutie a executiei lucrarilor poate fi urmarit permanent, prin imaginile afisate la fiecare 15 minute prin intermediul camerelor instalate de Constructor, accesand site-ul <http://ploiesti.beton-rohrbau-omnitech.com>

### 2. RELETE DE CANALIZARE

- Din totalul de 56 strazi (aproximativ 15 km de retea de canalizare) – 8,96 km s-au finalizat.
  - **Lucrari finalizate pentru care este necesara convocarea comisiei de receptie a lucrarilor** str. Azuga, Bustenari, Traian
  - **Strazi in lucru** (conform raport saptamanal S.C.Tahal Romania S.A.nr. 4473/14.10.2009):
    - Pacureti (intre Inotesti si Vintileanca) – lucrari racorduri 3 buc.;
    - Baicoi (intre Inotesti si Petrolului) - colector principal – 35 ml; racorduri 2 buc.;
    - Titeiului - racordare cu Bd. Petrolului; 1 CV; colector principal – 20 ml;
    - Cicero - colector principal – 42 ml;
    - Horatiu - lucrari racorduri-10 buc.;
    - Inotesti (intre Pacureti si Moreni) – colector principal – 18 ml;
    - 13 Septembrie – racord suplimentar prin dispozitie de santier;
    - Izvoare – racorduri – 24 buc.;
    - Traian (tronson 1,2,3,4) – lucrari remedieri, finisaje, compactari, pregatiri pentru receptie; rest de executat 2 guri de scurgere;
    - Munteniei – lucrari trasare colector si racorduri;
    - Vintileanca (spre T.Muncitor) - colector principal – 16 ml; 1 CV; conducta refulare – 35 ml;
    - Vintileanca (spre Gandului) – finalizare lucrari;
  - **Lucrari programate:**
    - str. Varful cu Dor (dispozitie de santier) - colector principal; pregatire probe etanseitate;
    - str. Titeiului - cuplare in Bd. Petrolului;
    - str. Pacureti – lucrari racorduri;
    - str. Cicero - colector principal;
    - str. Munteniei - lucrari colector;
    - str. Gandului - lucrari racorduri;
    - str. Moreni - lucrari racorduri;
    - str. Vintileanca - lucrari conducta de refulare;
    - str. Inotesti – lucrari colector;
    - str. Horatiu - lucrari racorduri;
    - str. Vaii – lucrari CV;
    - str. Traian – lucrari racorduri (dipozitie de santier).

Observatii:

Lucrarile se vor executa conform programarii, daca conditiile meteorologice vor fi favorabile.

## MONITORIZARE DISPECERAT

<b>TOTAL SESIZARI</b>	15	9	7	23	17	26	16	113
-----------------------	----	---	---	----	----	----	----	-----

din care:

Nr	Tipul sesizarii								TOTAL
		23	24	25	26	27	28	29	102
<b>SALUBRITATE</b>									<b>8</b>
1	Strazi murdare/nematurate								0
2	Gunoi in loc nemanajat				2			1	3
3	Gunoi neridicat	1	1						2
4	Cadavre animale								0
5	Deszapezire								0
6	Dezinsectii								0
7	Lipsa pubele								0
8	Diverse		1		1	1			3

<b>APA CANAL</b>									<b>2</b>
1	Lipsa apa rece								0
2	Conducte sparte								0
3	Lipsa capace canal								0
4	Lucrari neterminate								0
5	Note telefonice								0
6	Probleme canalizare								0
7	Diverse				1		1		2

<b>TERMOFICARE</b>									<b>4</b>
1	Lipsa apa calda/tempratura scazuta					1			1
2	Lipsa incalzire	1			2				3
3	Lipsa capac camin								0
4	Note telefonice								0
5	Diverse								0

<b>ILUMINAT PUBLIC</b>									<b>16</b>
1	Bec ars, lampi lipsa	1		1	1	1			4
2	Fileaza lampi			1	1	1			3
3	Lipsa iluminat public	1	2		1		2		6
4	Program aprindere / stingere								0
5	Diverse	1					1	1	3

<b>GAZE</b>									<b>1</b>
1	Lipsa gaze / presiune saczuta								0
2	Capace lipsa								0
3	Lucrari necorespunzatoare								0
4	Diverse					1			1

<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>									<b>0</b>
1	Probleme de mediu								0

<b>ELECTRICA</b>								<b>2</b>
1	Lipsa alimentare cu energie electrica					2		2
2	Note telefonice							0
3	Diverse							0

<b>RATP</b>								<b>2</b>
1	Circulatie autobuze/tramvaie	1			1			2
4	Diverse							0

<b>ADPP</b>								<b>9</b>
2	Spatii verzi	1				2		3
6	Ridicari auto							0
7	Diverse		1	2	2		1	6

<b>DIRECTIA TEHNICA PRIMARIE</b>								<b>15</b>
1	Drumuri				2		1 1	4
2	Probleme semafoare	2			1 2		2 2	9
3	Rețele edilitare				1		1	2
4	Investitii							0
5	Probleme circulatie (semne, rest., etc)							0
6	Diverse							0

<b>1</b>	<b>ASOCIATII DE PROPRIETARI</b>				<b>1</b>			<b>1</b>
----------	---------------------------------	--	--	--	----------	--	--	----------

<b>PROTECTIA ANIMALELOR</b>								<b>13</b>
1	Animale libere periculoase				1	2	1 2	6
2	Cadavre animale	2	2			2	1	7

<b>HALE SI PIETE</b>								<b>0</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>PATRIMONIU</b>								<b>0</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>PROBLEME SOCIALE</b>								<b>2</b>
					1	1		

<b>POSTA (PENSII)</b>								<b>0</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>SANATATE PUBLICA</b>								<b>0</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>PROTECTIA CONSUMATORULUI</b>								<b>0</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>TAXE SI IMPOZITE</b>								<b>0</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>URBANISM</b>								<b>0</b>
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>DIVERSE</b>								<b>0</b>
1	Multumiri, felicitari						10	10
2	TV cablu							0
3	Diverse informatii	1		1	2	3	1 9	0

<b>TOTAL RECLAMATII</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>102</b>
-------------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

<b>EVENIMENTE DEOSEBITE</b>
-----------------------------

Nr	Tip problema								TOTAL
		23	24	25	26	27	28	29	11
<b>POLITIE</b>		0	0		0	0	0		<b>0</b>
1	Furturi, jafuri, talharii								0
2	Accidente rutiere								0
3	Decedati								0
4	Omoruri / tentative de omor								0
5	Sinucideri / tentative de suicid								0
6	Amenintari cu bomba								0
7	Diverse								0

<b>JANDARMI</b>									<b>0</b>
1	Evenimente								0

<b>POLITIA COMUNITARA</b>									<b>2</b>
1	Control		2						2
2	Liniste si ordine publica								0
3	Evenimente								0

<b>POMPIERI</b>									<b>3</b>
1	Incendii			1	1				2
2	Inundatii								0
3	Descarcerari / deblocari			1					1
4	Diverse								0

<b>SALVARE</b>									<b>6</b>
1	Sinucideri / tentative de suicid	2			1		1		4
2	Decedati								0
3	Internati in stare grava (intox., otraviri)								0
4	Accidente de munca								0
5	Accidente rutiere	1					1		2
6	Diverse								0
<b>TOTAL EVENIMENTE DEOSEBITE</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

**DIRECTOR,**  
**Ing. Razvan Lungu**

Intocmit,  
Dana Matache